



Diskusioni sistem PDS 5522

Razvijen je sa ciljem da zadovolji potrebu jednovremenog snimanja signala sa svih mikrofona, pri čemu i govornici koji su udaljeni od mikrofonske jedinice (čak i preko 1m) mogu da se čuju na snimku.

Diskusioni sistem PDS 5522 se sastoji od:

- 1. Centralne jedinice CU 5522*
- 2. Mikrofonskih jedinica CCM 300*
- 3. Uređaja za snimanje i*
- 4. Seta kablova za povezivanje*

1. Centralna jedinica poseduje:

- 12 mikrofonskih ulaza grupisanih u 3 grupe iz slećeg razloga: stolovi za sastanke su obično potkovičastog oblika, pa je levo i desno smešteno po 5 mikrofonskih jedinica, a u čelu se nalaze dve mikrofonske jedinice za predsedavajuće. Svaka od grupa ima posebnu regulaciju nivoa, a postoji i zajednička regulacija izlaznog nivoa. Mikrofonski ulazi imaju fantom napajanje za elektret mikrofone.

- 2 linijska izlaza: jedan je namenjen za uređaj za snimanje a drugi za novinarsku distribuciju koja se isporučuje opciono.

2. Mikrofonska jedinica se sastoji od:

- metalnog plastificiranog postolja crne boje koji sprečava klizanje jedinice po stolu, nosača mikrofona načinjenog od pleksiglasi koji ima savijen prednji i zadnji deo, sa ciljem da pozadi može da se ubaci papir sa imenom govornika, a ispred sam govornik može da ubaci papir sa svojim konceptom. I na kraju, plastični držač za elektret mikrofona, sa elektret mikrofonom koji ima omnidirekcionalnu karakteristiku.


3. Uređaj za snimanje može da bude: PC, digitalni magnetofon ili sl. Isporučuje se kao opcija.

4. Set kablova za povezivanje se uvek koncipira po zahtevu kupca.

Napomena: ovde je opisana standardna verzija, moguće je i proširenje sistema, po zahtevu kupca, samo je tada drugačija koncepcija.




BLOK ŠEMA DISKUSIONOG SISTEMA PDS 5522



DISKUSIONI SISTEM PDS 5522 GO.MEDIJANA-NIŠ



CENT. JED. CU 5522



MIK.JED. CCM 300

